

Hosting WWW

Bezpieczeństwo hostingu WWW

Kolokwium 1

1. Skonfiguruj Apache2 tak żeby umożliwiał połączenia szyfrowane (https)
2. Skonfiguruj Apache2 tak, żeby:
 - (a) URL <http://localhost/> wyświetlał plik /var/www/jawne/index.html
 - (b) URL <https://localhost/> wyświetlał plik /var/www/tajne/index.html
3. Skonfiguruj Apache2 tak, żeby przy próbie dostępu do nieistniejącego pliku wyświetlała się strona z tekstem „Nie ma takiej strony”
4. Skonfiguruj Apache2 tak, żeby
 - (a) Było możliwe wylistowanie zawartości katalogu /var/www/kat1
 - (b) Nie było możliwe wylistowanie zawartości katalogu /var/www/kat1/kat2
 - (c) Było możliwe wylistowanie zawartości katalogu /var/www/kat1/kat2/kat3
5. Skonfiguruj Apache2 tak, żeby
 - (a) Katalog /var/www/kat1 był dostępny z dowolnego adresu IP
 - (b) Katalog /var/www/kat1/kat2 był dostępny tylko z sieci 150.254.0.0/16
 - (c) Katalog /var/www/kat1/kat2/kat3 był dostępny tylko z sieci 150.254.114.0/24